

SELEZIONE PUBBLICA N. 2023S40, PER ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 1 CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA SOCIO-SANITARIA, A TEMPO PIENO, PER SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ, AI SENSI DEL D.LGS. 30.03.2001, N. 165 E S.M.I., DEL D.LGS. 15.06.2015, N. 81, IN QUANTO COMPATIBILE, E DEL CCNL DEL 19.04.2018, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE DNS. LOGOPEDISTA - PROFILO CONVENZIONATO CON IL S.S.N.

## **QUESITI PROVA SCRITTA**

## **ELENCO N. 1**

- 1) Donna 40 anni, diagnosi di osteosarcoma mandibolare, dopo aver concluso il terzo ciclo di chemioterapia, con significativa riduzione della massa tumorale, viene sottoposta a mandibulectomia segmentaria estesa alla pelvi orale anteriore, svuotamento laterocervicale I-III, tracheostomia temporanea, ricostruzione con doppio lembo libero (fibula dx, radiale sin), prelievo di innesto cutaneo di coscia sin. Come si procede alla valutazione logopedica in degenza post operatoria e come si imposta la gerarchia dell'intervento riabilitativo?
- 2) Sindrome di Di George: aspetti foniatrico logopedico rilevanti per la valutazione e il trattamento logopedico.

## **ELENCO N. 2**

- 1) Fa accesso in ambulatorio un uomo di 48 anni con disfagia in esiti di emiglosso pelvectomia destra, orofaringectomia laterale destra e mandibulectomia marginale destra per carcinoma squamocellulare cT2NOMO del margine linguale destro posteriore: Potus attivo. Importante abitudine tabagica. Come si procede alla valutazione logopedica? Quali sono gli strumenti che un logopedista può utilizzare? E come si imposta la gerarchia dell'intervento riabilitativo?
- 2) Bambino di 7 mesi con atresia auris bilaterale giunge al servizio per valutazione audiologica e foniatrica. Su quali aspetti si focalizza la valutazione logopedica? Quali strumenti possono essere utilizzati per la valutazione?

## **ELENCO N.3**

- 1) Paziente di 65 anni precedentemente sottoposto a cordectomia di tipo III con laser CO2 e successiva radioterapia esclusiva sulla lesione glottica. Dopo una nuova diagnosi di SCC laringeo cT3N1 fa accesso in pronto soccorso per dispnea. Peso 61 kg. Altezza 1.82 cm. Viene sottoposto ad un intervento di faringolaringectomia totale estesa alla trachea cervicale, svuotamento latero cervicale dei livelli II-V, tiroidectomia totale con parotidi, ricostruzione con lembo ALT dx. Quali esami strumentali vengono effettuati solitamente prima della presa in carico logopedica? Quali potrebbero essere le soluzioni terapeutiche alla luce del quadro clinico?
- 2) Paralisi del VII nervo cranico post exeresi di neurinoma dell'VIII nervo cranico. Descrizione delle fasi della paralisi del nervo facciale, cosa rappresentano per il paziente e gli obiettivi terapeutici per ogni fase. Quali strumenti foniatrico logopedici sono consigliati per la valutazione? Se al paziente durante la chirurgia di exeresi viene posizionato un impianto cocleare dal lato del neurinoma con normoacusia controlaterale, come procederà il training percettivo dell'impianto cocleare?