

TIROCINIO VALUTATIVO PER L'ESAME DI STATO

CANDIDATO:

Cognome _____ *Nome* _____
Nato a _____ il _____ Residente in _____
via _____ n _____ telefono _____
e-mail _____ Codice Fiscale _____

Polizze Assicurative:

- Responsabilità per gli infortuni sul lavoro come proprio studente INAIL: la copertura contro gli infortuni sul lavoro del tirocinante è assicurata ai sensi del D.P.R. 9/4/1999, n. 156 e successive modifiche.
- Responsabilità civile verso terzi.

SEDE OSPITANTE:

Tirocinio in _____ *Disciplina* _____
Data di Svolgimento _____ *DAL* (giorno/mese/anno) _____ *AL* (giorno/mese/anno) _____
Sede di Svolgimento del Tirocinio _____
Indirizzo _____ *Città* _____
Responsabile* _____ *Nome* _____ *Qualifica* _____

FIRME PER PRESA VISIONE:

_____ *Candidato* _____ *Per il Soggetto Ospitante ** _____ *Per L'Università* _____

VALUTAZIONE IN ITINERE:

Il Candidato ha ricevuto un “input” in itinere del suo operato ? **SI**
NO

Firma del Candidato

*devono essere indicati i dati del Responsabile della Struttura qualora la persona sia diversa dal Tutor/valutatore come pure la Firma per presa Visione.

N.B. Il presente documento va consegnato all’ufficio Esame di Stato dell’Università. Il medico valutatore compilerà il libretto in ogni sua parte e lo consegnerà in busta chiusa, sigillata e timbrata, al candidato il quale provvederà a restituirlo personalmente entro 3 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di tirocinio.

CERTIFICAZIONE DELLA FREQUENZA DEL CANDIDATO

Firma del Candidato : _____

Firma del Valutatore : _____

Timbro "ufficiale" del Valutatore :

Mese: _____,

Anno: _____

*	<i>Firma del "Valutatore"</i>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

*	<i>Firma del "Valutatore"</i>
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

* Giorno del mese

ISTRUZIONI PER LA COMPIAZIONE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE

- 1) L'attività del candidato durante il suo mese di Tirocinio sarà valutata secondo competenze professionali che sono state raggruppate in 8 profili (vedi esempio a fondo pagina).
- 2) Ciascun profilo delle competenze professionali, a sua volta, è composto da più ambiti, ognuno dei quali dovrebbe essere valutato in base alle 4 categorie valutative riportate: **INSODDISFACTANTE**, **APPENA SUFFICIENTE**, **BUONO**, **ECCELLENTE**
- 3) Ad ogni categoria valutativa corrisponde un punteggio che va da “14” (corrispondente a **INSODDISFACTANTE**), fino a “30” (corrispondente a **ECCELLENTE**). Inserire nel quadrato posto a destra dell’ambito valutato, il punteggio ottenuto dal candidato.
- 4) Dopo aver fatto questo per ciascun ambito contenuto il quel particolare profilo (il cui numero può variare da 2 a 6), calcolare la media, dividendo la somma ottenuta per il numero di ambiti che sono stati valutati, e arrotondandola per eccesso o per difetto.

N.B. Se un profilo è composto da 5 ambiti ma il valutatore ha ritenuto che solo 4 dei 5 ambiti potevano essere accuratamente valutati, deve dividere la somma solo per il numero di ambiti utilizzati

- 5) Il punteggio finale per ciascun profilo viene riportato nella corrispettiva “chiamata” sull’ultimo foglio, quello del “**GIUDIZIO RIASSUNTIVO-CONCLUSIVO DEL CANDIDATO**” cerchiando la “categoria valutativa” corrispondente alla media del voto numerico ottenuto nel profilo
- 6) A destra del foglio del “**GIUDIZIO RIASSUNTIVO-CONCLUSIVO DEL CANDIDATO**” viene riportato il numero in grassetto (che può essere da **0** a **4**) che corrisponde al giudizio valutativo.
- 7) La **somma** di tutti i giudizi finali, riportati a destra del foglio del “**GIUDIZIO RIASSUNTIVO-CONCLUSIVO DEL CANDIDATO**” costituisce il voto del candidato in 30esimi.

N.B. Si raccomanda che a metà rotazione il valutatore dia un parere in itinere (segnando con matita la scheda) della presente valutazione, al candidato, per aiutarlo a correggere eventuali carenze che siano state manifestate e che si spera possano essere colmate prima del giudizio finale.



CAPACITÀ DI INTERVISTARE E RACCOGLIERE DATI ANAMNESTICI

INSODDISFACENTE	APPENA SUFFICIENTE	BUONO	ECCELLENTE
14	18	24	30
Chiarezza domande:	Chiarezza domande:	Chiarezza domande:	Chiarezza domande:
<ul style="list-style-type: none"> • domande non chiare • domande multiple • domanda che suggerisce risposta 	<ul style="list-style-type: none"> • domande non sempre chiare • riformula domanda su richiesta 	<ul style="list-style-type: none"> • domande quasi sempre chiare • domande quasi sempre chiare e comprensibili 	a
Domande aperte vs chiuse	Domande aperte vs chiuse	Domande aperte vs chiuse	Domande aperte vs chiuse
<ul style="list-style-type: none"> • inizia con una domanda aperta e passa subito ad una chiusa • non usa domande aperte • usa serie di domande chiuse 	<ul style="list-style-type: none"> • usa due domande aperte nel primo minuto d'incontro 	<ul style="list-style-type: none"> • usa generalmente domande aperte all'inizio dell'incontro 	b
Uso di termini medici	Uso di termini medici	Uso di termini medici	Uso di termini medici
<ul style="list-style-type: none"> • usa spesso termini medici • i termini non vengono chiariti 	<ul style="list-style-type: none"> • usa a volte termini medici • chiarisce solo su richiesta 	<ul style="list-style-type: none"> • uso appropriato dei termini medici, chiariti su richiesta 	c
Verifica e riepilogo	Verifica e riepilogo	Verifica e riepilogo	Verifica e riepilogo
<ul style="list-style-type: none"> • verifica l'informazione in modo non corretto • non verifica o riepiloga • non verifica informazioni vaghe 	<ul style="list-style-type: none"> • verifica l'informazione in modo incompleto • usa tecniche diverse per verificare le informazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • generalmente verifica l'informazione • fa dei brevi riepiloghi almeno 2 volte 	d
Transizioni	Transizioni	Transizioni	Transizioni
<ul style="list-style-type: none"> • conclude raramente un argomento prima di passare ad un altro 	<ul style="list-style-type: none"> • generalmente conclude un argomento prima di passare ad un altro 	<ul style="list-style-type: none"> • quasi sempre conclude un argomento prima di passare ad un altro 	e
			(a + b + c + d + e) / 5 =

2)

CAPACITÀ DI FORNIRE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI AL PAZIENTE

INSODDISFACTANTE	APPENA SUFFICIENTE	BUONO	ECCELLENTE
14	18	24	30
Informazioni fornite:	Informazioni fornite:	Informazioni fornite:	Informazioni fornite:
<ul style="list-style-type: none"> ignora la richiesta di informazioni dà informazioni non chiare per qualità di informazione e di linguaggio usato (gergo) non chiede mai al paziente se ha compreso 	<ul style="list-style-type: none"> dà risposte incomplete alla richiesta di informazioni spiegazione affrettata chiede solo una volta al paziente se ha compreso 	<ul style="list-style-type: none"> risponde chiaramente alla richiesta di informazioni dà informazioni chiare a volte verifica se il paziente ha compreso 	<ul style="list-style-type: none"> risponde chiaramente e completamente alle richieste dà informazioni chiare verifica sempre se il paziente ha compreso
Conclusione:	Conclusione:	Conclusione:	Conclusione:
<ul style="list-style-type: none"> chiude l'incontro senza fare una conclusione minima (per es. <i>ne riparliamo dopo gli esami</i>) non stimola a fare domande 	<ul style="list-style-type: none"> chiude l'incontro con una conclusione minima (per es. <i>ne riparliamo dopo gli esami</i>) stimola a fare domande solo alla fine dell'incontro 	<ul style="list-style-type: none"> conclude l'incontro in modo adeguato, indicando i passi futuri stimola a fare domande, dando al paziente il tempo di farne altre 	<ul style="list-style-type: none"> conclude sempre adeguatamente l'incontro, indicando i passi futuri stimola a fare domande, dando al paziente tempo sufficiente per chiarimenti
Linguaggio usato:	Linguaggio usato:	Linguaggio usato:	Linguaggio usato:
<ul style="list-style-type: none"> parla a se stesso, in modo confuso non parla in modo adeguato al livello del paziente 	<ul style="list-style-type: none"> parla in modo chiaro, ma non rivolto al paziente non parla in modo adeguato al livello del paziente 	<ul style="list-style-type: none"> parla in modo chiaro, diretto al paziente cerca di parlare in modo adeguato al livello del paziente 	<ul style="list-style-type: none"> parla in modo chiaro, diretto al paziente riesce ad esprimersi in modo adeguato al livello del paziente
Sintesi e collegamenti:	Sintesi e collegamenti:	Sintesi e collegamenti:	Sintesi e collegamenti:
<ul style="list-style-type: none"> non fa una sintesi o collegamenti tra le notizie ottenute e quelle fornite al paziente 	<ul style="list-style-type: none"> fa una sintesi ma non la collega con le informazioni date al paziente 	<ul style="list-style-type: none"> sintetizza e collega le informazioni ricevute con le notizie ed i pareri forniti al paziente 	<ul style="list-style-type: none"> sintetizza e collega le informazioni ricevute con quelle fornite, dando al paziente un quadro completo della situazione
			(a + b + c + d) / 4 =

3)

RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE (CAPACITÀ RELAZIONALI)

INSOFFISCENTE	APPENA SUFFICIENTE	BUONO	ECCELLENTE
14	18	24	30
Attenzione:	Attenzione:	Attenzione:	Attenzione:
<ul style="list-style-type: none"> non sembra prestare attenzione al paziente interrompe il paziente in modo maleducato ignora i tentativi del Pzt di parlare 	<ul style="list-style-type: none"> presta poca attenzione al paziente interrompe il paziente senza scusarsi spesso ignora i tentativi del paziente di parlare 	<ul style="list-style-type: none"> presta sempre attenzione al Pzt. lo interrompe nei momenti giusti, scusandosi generalmente dà la possibilità al paziente di parlare 	<ul style="list-style-type: none"> a presta notevole attenzione al paziente lo interrompe nei momenti giusti giustificando l'interruzione permette sempre al Pzt. di parlare
Linguaggio corporeo:	Linguaggio corporeo:	Linguaggio corporeo:	Linguaggio corporeo:
<ul style="list-style-type: none"> si pone troppo vicino o troppo lontano al paziente, con un contatto visivo minimo oppure eccessivo 	<ul style="list-style-type: none"> si pone in modo da interagire poco con il paziente, con un variabile contatto visivo 	<ul style="list-style-type: none"> si pone in modo da interagire con il paziente, anche con adeguato contatto visivo 	<ul style="list-style-type: none"> si pone in modo da interagire con il paziente, rassicurandolo, con un contatto visivo che mostra interesse
Sicurezza:	Sicurezza:	Sicurezza:	Sicurezza:
<ul style="list-style-type: none"> appare nervoso, appare troppo sicuro 	<ul style="list-style-type: none"> appare un po' nervoso appare a volte troppo sicuro 	<ul style="list-style-type: none"> per lo più non appare nervoso mostra una discreta sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> non appare nervoso mostra sicurezza, in modo adeguato
Atteggiamento:	Atteggiamento:	Atteggiamento:	Atteggiamento:
<ul style="list-style-type: none"> esprime giudizi avventati/impropri atteggiamento di superiorità trascura di adeguarsi alla cultura e sensibilità del paziente 	<ul style="list-style-type: none"> a volte esprime giudizi impropri occasionalmente ha un atteggiamento di superiorità solo talvolta trascura di adeguarsi alla cultura e sensibilità del paziente 	<ul style="list-style-type: none"> non esprime giudizi impropri si rivolge al paziente con un atteggiamento rispettoso cerca di adeguarsi alla cultura e sensibilità del paziente 	<ul style="list-style-type: none"> non esprime giudizi impropri adatta il suo comportamento alla sensibilità del paziente si adeguava alla cultura e sensibilità del paziente
Immedesimazione e supporto:	Immedesimazione e supporto:	Immedesimazione e supporto:	Immedesimazione e supporto:
<ul style="list-style-type: none"> non mostra immedesimazione o interesse per le preoccupazioni del paziente non dà sostegno al paziente crea un'atmosfera di ostilità o di polemica 	<ul style="list-style-type: none"> occasionalmente mostra immedesimazione o interesse per le preoccupazioni del paziente dà un minimo sostegno al paziente 	<ul style="list-style-type: none"> si immedesima con il paziente giustificando le sue preoccupazioni dà sostegno al paziente 	<ul style="list-style-type: none"> ha un atteggiamento di sincera immedesimazione ed interesse per le preoccupazioni del paziente, mostrando di volerlo concretamente aiutare instaura un'atmosfera positiva
			(a + b + c + d + e) / 5 :

4)

COMPORTAMENTO PERSONALE DEL MEDICO CON IL PAZIENTE

INSODDISFACTANTE	APPENA SUFFICIENTE	BUONO	ECCELLENTE
14	18	24	30
Sensibilità:	Sensibilità:	Sensibilità:	Sensibilità:
<ul style="list-style-type: none"> • lascia che il paziente rimanga svestito senza necessità • guarda il paziente mentre si spoglia • rimuove gli abiti senza permesso 	<ul style="list-style-type: none"> • lascia che il paziente rimanga svestito senza necessità e senza scusarsi 	<ul style="list-style-type: none"> • ha permesso che rimanga svestito, scusandosi 	<ul style="list-style-type: none"> • fa spogliare il paziente in modo sempre appropriato, limitandosi alle zone da esaminare
Esame obiettivo:	Esame obiettivo:	Esame obiettivo:	Esame obiettivo:
<ul style="list-style-type: none"> • non avverte il paziente mentre sta per esaminare zone sensibili • inizia l'esame in corrispondenza di zone sensibili, causando fastidio • esegue l'esame senza considerare l'eventuale sofferenza del paziente • causa ripetutamente dolore ed effettua manovre brusche • non si preoccupa di rassicurare il paziente e di assistarlo durante l'esame • affronta argomenti delicati durante l'esame 	<ul style="list-style-type: none"> • avverte il paziente solo quando sta per esaminare zone sensibili • inizia l'esame in corrispondenza di zone sensibili, provocando solo lieve fastidio • conduce l'esame tentando solo minimamente di non peggiorare la sintomatologia 	<ul style="list-style-type: none"> • esamina le zone ritenute sede di dolore per ultime • esegue l'esame in modo da causare il minor fastidio possibile • si preoccupa di rassicurare il paziente e di assistarlo durante l'esame 	<ul style="list-style-type: none"> • esamina le zone ritenute sede di dolore per ultime • esegue l'esame in modo da causare il minor fastidio possibile • si preoccupa di rassicurare il paziente e di assistarlo durante l'esame
Umore:	Umore:	Umore:	Umore:
<ul style="list-style-type: none"> • mostra imbarazzo oppure rabbia, o impazienza o eccessiva sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> • si mostra a volte tranquillo oppure ansioso e non in sincronia con le dichiarazioni del paziente 	<ul style="list-style-type: none"> • modula l'umore da tranquillo a preoccupato a seconda delle affermazioni del paziente 	<ul style="list-style-type: none"> • modula l'umore in modo da dare il giusto supporto al paziente
Presentazione:	Presentazione:	Presentazione:	Presentazione:
<ul style="list-style-type: none"> • si presenta in modo irrispettoso • non dà la mano • non rispetta le norme igieniche tra un paziente e l'altro • veste in modo da creare imbarazzo nel paziente 	<ul style="list-style-type: none"> • non si presenta • dà la mano con noncuranza • a volte rispetta le norme igieniche tra un paziente e l'altro 	<ul style="list-style-type: none"> • si presenta al paziente tentando di mettere il paziente a proprio agio • spesso rispetta le norme igieniche tra un paziente e l'altro 	<ul style="list-style-type: none"> • si presenta adeguatamente mettendo il paziente a proprio agio • sempre rispetta le norme igieniche tra un paziente e l'altro • veste in modo corretto
			<p>a</p> <p>b</p> <p>c</p> <p>d</p> <p>□</p> <p>□</p> <p>□</p>
			$(a + b + c + d) / 4 =$

5)

PROFILO PERSONALE

INSODDISFACENTE	APPENA SUFFICIENTE	BUONO	ECCELLENTE
Affidabilità 14	Affidabilità 18	Affidabilità 24	Affidabilità 30
<ul style="list-style-type: none"> Il candidato risulta scarsamente affidabile nel comportamento quotidiano e in particolare poco credibile nella presentazione (orale e/o scritta) dei casi e dei dati clinici 	<ul style="list-style-type: none"> Il candidato appare del tutto affidabile nel comportamento quotidiano e in particolare nella presentazione (orale e/o scritta) dei casi e dei dati clinici 	<ul style="list-style-type: none"> Il candidato riesce a gestire in modo equilibrato lo stress emotivo provocato dal lavoro quotidiano 	<ul style="list-style-type: none"> Il candidato riesce a gestire in modo equilibrato lo stress emotivo provocato dal lavoro quotidiano
Stabilità Emotiva <ul style="list-style-type: none"> Il candidato non è in grado di affrontare e/o gestire lo stress emotivo provocato dal lavoro quotidiano 		Condotta sul Lavoro: <ul style="list-style-type: none"> Partecipa alle attività richieste Si assume le dovute responsabilità Non molto efficiente Di solito puntuale 	Condotta sul Lavoro: <ul style="list-style-type: none"> Partecipa regolarmente anche ad attività non richieste Capace di iniziative indipendente Bene organizzato
Rapporti Interpersonali <ul style="list-style-type: none"> Non è capace di lavorare con gli altri E' scostante ed irrispettoso con tutti 	Rapporti Interpersonali <ul style="list-style-type: none"> Contribuisce a mantenere buoni rapporti di lavoro con il personale sanitario 	Rapporti Interpersonali <ul style="list-style-type: none"> Rispettato dal personale sanitario spontaneamente collaborativo 	Rapporti Interpersonali <ul style="list-style-type: none"> Stimato dal personale sanitario Cerca e facilita la collaborazione con gli altri
Caratteristiche Personalì <ul style="list-style-type: none"> Non accetta critiche costruttive 	Caratteristiche Personalì <ul style="list-style-type: none"> Di solito accetta critiche costruttive e reagisce in modo adeguato 	Caratteristiche Personalì <ul style="list-style-type: none"> Reagisce positivamente alle critiche costruttive 	Caratteristiche Personalì <ul style="list-style-type: none"> Riconosce i propri limiti e reagisce in modo costruttivo facendo tesoro delle critiche e dei suggerimenti altrui
			(a + b + c + d + e) / 5 =

6)

CAPACITÀ CLINICHE - I

INSODDISFACTANTE	APPENA SUFFICIENTE	BUONO	ECCELLENTE
14	18	24	30
Utilizzo Clinico delle Conoscenze:	Utilizzo Clinico delle Conoscenze:	Utilizzo Clinico delle Conoscenze:	Utilizzo Clinico delle Conoscenze:
<ul style="list-style-type: none"> Non riesce ad utilizzare le conoscenze di base e cliniche nell'affrontare i problemi clinici 	<ul style="list-style-type: none"> Riesce ad utilizzare solo parzialmente le conoscenze di base e cliniche nell'affrontare i problemi clinici 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizza in modo soddisfacente un adeguato bagaglio di conoscenze di base e cliniche nell'affrontare i problemi clinici dimostrando buone capacità di sintesi e di correlazione 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizza in modo eccellente un ottimo bagaglio di conoscenze di base e cliniche nell'affrontare i problemi clinici dimostrando rilevanti capacità di sintesi e di correlazione
Anamnesi:	Anamnesi:	Anamnesi:	Anamnesi:
<ul style="list-style-type: none"> Incompleta e non accurata Spesso mancano informazioni importanti Spesso non identifica problemi relevanti 	<ul style="list-style-type: none"> Generalmente completa ed accurata Individua i problemi principali ma talvolta omette alcune informazioni importanti 	<ul style="list-style-type: none"> Completa ed accurata con tutte le informazioni rilevanti 	<ul style="list-style-type: none"> Informazioni esaurienti e precise Fa emergere anche i problemi minori
Esame Obiettivo:	Esame Obiettivo:	Esame Obiettivo:	Esame Obiettivo:
<ul style="list-style-type: none"> Esame incompleto Trascura ovvi indizi Sopravvaluta indizi irrilevanti Grosse carenze nella tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> Esame generalmente completo A volta trascura ovvi indizi Piccole carenze nelle abilità tecniche 	<ul style="list-style-type: none"> Approfondisce tutte gli indizi importanti Tecnicamente adeguato 	<ul style="list-style-type: none"> Esame completo Raccoglie correttamente tutti i rilevi necessarie per la diagnosi differenziale
Diagnosi Differenziale ed Elenco dei Problemi	Diagnosi Differenziale ed Elenco dei Problemi	Diagnosi Differenziale ed Elenco dei Problemi	Diagnosi Differenziale ed Elenco dei Problemi
<ul style="list-style-type: none"> Incapace di porre ipotesi diagnostiche differenziali e di redigere un elenco dei problemi 	<ul style="list-style-type: none"> Capace di identificare i problemi più rilevanti Limitata capacità di porre ipotesi diagnostiche differenziali 	<ul style="list-style-type: none"> Capace di identificare sia i problemi principali sia quelli minori e di porre per ciascuno di essi ipotesi diagnostiche differenziali ragionevoli 	<ul style="list-style-type: none"> Analizza con maturità i dati e i problemi del paziente in ordine di importanza Formula in modo esauriente le ipotesi diagnostiche differenziali più ragionevoli
			$(a + b + c + d) / 4 =$
			

7)

CAPACITÀ CLINICHE - 2

INSODDISFACTANTE	APPENA SUFFICIENTE	BUONO	ECCELLENTE
14	18	24	30
Indagini Diagnostiche e Piani Indaginari Diagnostiche e Piani Terapeutici	Indagini Diagnostiche e Piani Indaginari Diagnostiche e Piani Terapeutici	Indagini Diagnostiche e Piani Indaginari Diagnostiche e Piani Terapeutici	Indagini Diagnostiche e Piani Indaginari Diagnostiche e Piani Terapeutici
<ul style="list-style-type: none"> Spesso trascura esami fondamentali Ha difficoltà nell'interpretare i risultati delle indagini diagnostiche Incapace di formulare un piano terapeutico 	<ul style="list-style-type: none"> Conosce e sa interpretare in modo appropriato i risultati della batteria standard di indagini diagnostiche di prima istanza Incontra difficoltà nel programmare ulteriori indagini di approfondimento o i piani terapeutici 	<ul style="list-style-type: none"> Sa programmare in modo completo ed efficiente le indagini diagnostiche e le consulenze specialistiche Interpreta correttamente i risultati • Formula programmi terapeutici completi, puntuali, precisi e adeguati nel rapporto tra costi e benefici (“cost-effective”) 	<ul style="list-style-type: none"> Pianifica in modo efficiente anche le strategie diagnostiche alternative o di approfondimento in funzione dei risultati acquisiti Formula programmi terapeutici completi, puntuali, precisi e adeguati nel rapporto tra costi e benefici (“cost-effective”)
Capacità nella Compilazione delle Cartelle Cliniche (Skills di Scrittura)	Capacità nella Compilazione delle Cartelle Cliniche (Skills di Scrittura)	Capacità nella Compilazione delle Cartelle Cliniche (Skills di Scrittura)	Capacità nella Compilazione delle Cartelle Cliniche (Skills di Scrittura)
<ul style="list-style-type: none"> Cartelle cliniche mal fatte (contengono informazioni irrilevanti o mancano di dati importanti) Insufficienti, inadeguate, spesso compilate in ritardo le annotazioni nel diario clinico Manca il rilievo dei problemi principali 	<ul style="list-style-type: none"> Le cartelle contengono le informazioni minime indispensabili • Di solito le annotazioni nel diario clinico sono aggiunte tempestivamente La cartella contiene i problemi principali con omissioni di scarsa importanza 	<ul style="list-style-type: none"> La cartella è ben fatta, organizzata, completa e pertinente ma spesso non approfondisce i problemi in modo analitico o differenziale 	<ul style="list-style-type: none"> I rilievi e le annotazioni nel diario clinico sono eccellenti, tempestive, concise, complete e pertinenti I problemi importanti sono riportati ed analizzati in modo adeguato
Presentazione Orale (Skills di Comunicazione):	Presentazione Orale (Skills di Comunicazione):	Presentazione Orale (Skills di Comunicazione):	Presentazione Orale (Skills di Comunicazione):
<ul style="list-style-type: none"> La presentazione dei casi clinici e della loro evoluzione è disorganizzata e scarsamente integrata 	<ul style="list-style-type: none"> La presentazione dei casi clinici e della loro evoluzione è bene generalmente abbastanza organizzata ma prolissa o incompleta 	<ul style="list-style-type: none"> La presentazione dei casi clinici e della loro evoluzione è bene organizzata e completa 	<ul style="list-style-type: none"> La presentazione dei casi clinici e della loro evoluzione è ottima, perché e completa, concisa, ordinata ed elegante

CAPACITÀ CLINICHE – 2 (*continua*)

INSODDISFACTANTE	APPENA SUFFICIENTE	BUONO	ECCELLENTE
14	18	24	30
Capacità Tecniche:	Capacità Tecniche:	Capacità Tecniche:	Capacità Tecniche:
<ul style="list-style-type: none"> Ha difficoltà nell'utilizzare tecniche corrette (è maldestro con le apparecchiature o omette tappe fondamentali) Ha difficoltà nella scelta dei tempi, nella coordinazione e/o nell'organizzazione degli atti 	<ul style="list-style-type: none"> Talora ha difficoltà nell'utilizzo delle tecniche corrette A volte non organizza il materiale necessario prima di iniziare una procedura Ha solo qualche problema nella scelta dei tempi e nella coordinazione degli atti 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizza tecniche appropriate Organizza il materiale necessario prima di procedere L'attuazione delle procedure è scorrevole e coordinata 	<ul style="list-style-type: none"> Le procedure sono eseguite correttamente, con facilità e destrezza La realizzazione delle procedure è programmata con precisione e rispetto dei tempi E' capace di mettere il paziente a proprio agio
Capacità Decisionale :	Capacità Decisionale :	Capacità Decisionale :	Capacità Decisionale :
<ul style="list-style-type: none"> Le decisioni (indagini, procedure, piani terapeutici, ecc) appaiono avvavate Le decisioni non sono "cost-effective" 	<ul style="list-style-type: none"> Di solito le decisioni non espongono a rischio il paziente ma potrebbero non affrontare i problemi in modo accurato o completo 	<ul style="list-style-type: none"> Le decisioni sono accurate e non espongono a rischio il paziente Usa il buon senso 	<ul style="list-style-type: none"> Le decisioni sono accurate e non espongono a rischio il paziente Usa il buon senso
Capacità di Autoapprendimento	Capacità di Autoapprendimento	Capacità di Autoapprendimento	Capacità di Autoapprendimento
<ul style="list-style-type: none"> Non conosce adeguatamente i propri pazienti né approfondisce la loro patologia 	<ul style="list-style-type: none"> Possiede conoscenze teoriche sufficienti ma "scolastiche" della patologia dei propri pazienti 	<ul style="list-style-type: none"> Apprende al di là delle sole conoscenze scolastiche le patologie dei propri pazienti Si informa sulle patologie degli altri pazienti del reparto 	<ul style="list-style-type: none"> Intraprende ed intellettualmente vivace, consulta ampiamente la letteratura Conosce e approfondisce i processi patologici degli altri pazienti del reparto
			(a + b + c + d + e + f) / 6 =

8)

SODDISFAZIONE (IMPRESSIONE) – VALUTAZIONE SINTETICA

Sei rimasto soddisfatto della preparazione complessiva del candidato?

<i>Per Nulla</i>	<i>Molto Poco</i>	<i>Poco</i>	<i>Si</i>	<i>Molto</i>
14	18	22	26	30
Enorme dubbio sulla competenza del candidato e sulle sue capacità nel rapporto interpersonale	Consistenti carenze di rapporti interpersonali con competenze professionali soddisfacenti	Consistenti carenze di competenze professionali con rapporti interpersonali soddisfacenti	Competenze professionali e capacità di rapporti interpersonali soddisfacenti	Competenze professionali e capacità di rapporti interpersonali soddisfacenti a

Gradiresti acquisire il candidato come tuo collaboratore?

<i>Per Nulla</i>	<i>Molto Poco</i>	<i>Poco</i>	<i>Si</i>	<i>Molto</i>
14	18	22	26	30
			(a + b) / 2 =	

TIROCINIO
GIUDIZIO RIASSUNTIVO-CONCLUSIVO DEL CANDIDATO

<i>Nome del Candidato</i>	<i>Tirocinio effettuato</i>	<i>Data:</i>
		da _____ a _____

1) Intervista al paziente e raccolta dei dati anamnestici:

(Chiarezza delle domande, domande aperte vs chiuse, uso di termini medici, verifica, sintesi e transizioni)

Insoddisfacente	Appena Sufficiente	Buono	Eccellente
1 (14-17)	2 (18-22)	3 (23-26)	4 (27-30) _____

2) Capacità di fornire informazioni e chiarimenti al paziente:

(Informazioni fornite, conclusione, linguaggio usato, sintesi e collegamenti)

Insoddisfacente	Appena Sufficiente	Buono	Eccellente
1 (14-17)	2 (18-22)	3 (23-26)	4 (27-30) _____

3) Rapporto medico-paziente:

(Attenzione, linguaggio corporeo, sicurezza, atteggiamento, capacità di immedesimarsi e dare supporto)

Insoddisfacente	Appena Sufficiente	Buono	Eccellente
1 (14-17)	2 (18-22)	3 (23-26)	4 (27-30) _____

4) Comportamento personale del medico:

(Sensibilità, conduzione dell'esame obiettivo, umore, presentazione e igiene personale)

Insoddisfacente	Appena Sufficiente	Buono	Eccellente
1 (14-17)	2 (18-22)	3 (23-26)	4 (27-30) _____

5) Profilo Personale:

(Affidabilità, Stabilità emotiva, condotta sul lavoro, rapporti interpersonali, caratteristiche personali)

Insoddisfacente	Appena Sufficiente	Buono	Eccellente
1 (14-17)	2 (18-22)	3 (23-26)	4 (27-30) _____

6) Capacità Cliniche - 1:

(Uso clinico delle conoscenze, anamnesi, esame obiettivo, diagnosi diff. ed elenco problemi)

Insoddisfacente	Appena Sufficiente	Buono	Eccellente
1 (14-17)	2 (18-22)	3 (23-26)	4 (27-30) _____

7) Capacità Cliniche - 2:

(Indagini diagnostiche e piani terapeutici, Compilazione cartelle cliniche, Comunicazione orale, Capacità tecniche, decisionali e di auto-apprendimento)

Insoddisfacente	Appena Sufficiente	Buono	Eccellente
1 (14-17)	2 (18-22)	3 (23-26)	4 (27-30) _____

8) Valutazione Sintetica – Soddisfazione:

(Sei rimasto soddisfatto della preparazione complessiva del candidato ? Gradiresti acquisire il candidato come tuo collaboratore?)

Per Nulla	Molto Poco	Poco	Si	Molto
0 (14-17)	1 (18-21)	2 (22-24)	3 (25-27)	4 (28-30) _____

Totale :

<i>Valutatore: Nome- stampatello</i>	<i>Firma</i>	<i>qualifica</i>	<i>Telefono</i>
<i>Istituzione</i>	<i>Indirizzo</i>		<i>Città</i>

NOTE e/o COMMENTI

(scrivere in stampatello)

Firma del “Valutatore”